

landbouw, natuur en
voedselkwaliteit

PLANTENZIEKTENKUNDIGE DIENST

EXPORT VERPAKKINGSHOUT DERDE LANDEN

Afdeling Bedrijfsbureau Buitendienst

Wageningen



INHOUDSOPGAVE

1.	ALGEMEEN	4
2.	WERELDSTANDAARD ISPM 15	4
2.1.	ALGEMEEN	4
2.2.	DEFINITIE HOUT VOLGENS ISPM 15	4
2.3.	MARKERINGSPROGRAMMA VIA SMHV	5
2.4.	BEHANDELWIJZEN CONFORM ISPM 15	5
2.4.1.	Warmtebehandeling (<i>Heat treatment HT</i>).....	5
2.4.2.	Begassing (<i>fumigatie</i>).....	5
3.	TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN EN MERKTEKEN	5
3.1.	ALGEMEEN	5
3.2.	BEHANDELINGSDOCUMENT	5
3.3.	FYTOSANITAIR CERTIFICAAT (FC).....	5
3.4.	MERKTEKEN.....	5
4.	OVERZICHT HUIDIGE EN TE VOORZIENE MAATREGELEN PER LAND	6
•	ARGENTINIË	6
•	AUSTRALIË.....	6
•	BOLIVIA	6
•	BRAZILIË	6
•	BULGARIJE	6
•	CANADA.....	6
•	CHILI.....	7
•	CHINA	7
•	COLOMBIA	8
•	COSTA RICA	8
•	ECUADOR	8
•	EGYPTE	8
•	FILIPPIJNEN	8
•	GUATEMALA	8
•	HONDURAS.....	8
•	HONG KONG.....	9
•	INDIA.....	9
•	JORDANIË	9
•	LIBANON	9
•	MEXICO.....	9
•	NICARAQUA	10
•	NIEUW ZEELAND.....	10
•	NIGERIA	10
•	PANAMA.....	10
•	PARAGUAY	11
•	PERU	11
•	SEYCHELLEN	11
•	SYRIË	11



• TRINIDAD & TOBAGO.....	11
• TURKIJE.....	11
• UKRAÏNE	12
• VENEZUELA	12
• VIETNAM.....	12
• VS (VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA)	12
• ZUID AFRIKA.....	12
• ZUID KOREA	12
• ZWITSERLAND.....	12
5. COMMUNICATIE.....	13
BIJLAGE 1: OVERZICHT DERDE LANDEN EISEN VERPAKKINGSHOUT	14
BIJLAGE 2: LOCATIEKANTOREN VAN DE PLANTENZIEKTENKUNDIGE DIENST	15
BIJLAGE 3: INSTRUCTIE VOOR HET INVULLEN VAN HET FYTOSANITAIR CERTIFICAAT	16
BIJLAGE 4: VOORBEELD NON WOOD DECLARATION	17
BIJLAGE 5: SAMENVATTING HANDELIJZE ZENDINGEN NAAR CHINA	18

MUTATIETABEL

<i>Wijziging per</i>	<i>24-5-2006</i>	<i>Betreft</i>	<i>-toevoeging van Bulgarije, Nicaragua, Paraguay, Seychellen, Syrië, Trinidad en Tobago, Vietnam -wijziging datum bij Ukraine</i>
	<i>1-3-2006</i>		<i>-tot 1 maart toegestane uitzondering China vervallen</i>
	<i>15-2-2006</i>		<i>-toevoeging Honduras en Libanon</i>
	<i>8-2-2006</i>		<i>-toevoeging Jordanië</i>

1. ALGEMEEN

De voor u liggende instructie geeft informatie over maatregelen die een aantal landen eist aan zendingen, die vanuit de EU worden verzonden (zie 4). De maatregelen hebben betrekking op het eventueel in de zending aanwezige stuwhout of verpakkingshout; de wijze van transport (per boot vliegtuig etc.) speelt hierbij geen rol.

Het doel van deze instructie is de Nederlandse exporterende bedrijven tijdig in de gelegenheid te stellen zorg te dragen voor correct behandeld en gemarkeerd verpakkingshout, dat uiteindelijk geëxporteerd kan worden naar landen, die wettelijke eisen stellen aan verpakkingshout. In de instructie wordt aangegeven op welke wijze verpakkingshout met bestemming derde landen kan voldoen aan de huidige en toekomstige regelgeving van deze landen en de werkwijze/betrokkenheid van de Nederlandse Plantenziektenkundige Dienst (hierna aangeduid met: PD).

De instructie is tot stand gekomen naar aanleiding van het in werking treden van een officieel markeringsprogramma in Nederland per 1 oktober 2003. De PD is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie in deze instructie.

2. WERELDSTANDAARD ISPM 15

2.1. Algemeen

In de afgelopen jaren is toenemende zorg ontstaan over de verspreiding van ziekten en plagen. De verspreiding hiervan wordt onder meer bevorderd door de globalisering van de handel. Transport is wereldwijd zeer geïntensiveerd en daarbij worden in de regel houten verpakkingen ingezet. Met deze houten verpakkingen kunnen verschillende ziekten en plagen verspreid worden. Om deze reden is het noodzakelijk eisen te stellen aan de export en import van houten verpakkingen. Om grote verscheidenheid aan geldende maatregelen te voorkomen en dreiging van handelsbelemmeringen te vermijden heeft de IPPC (International Plant Protection Convention) aan een wereld standaard gewerkt waarin universeel erkende maatregelen zijn opgenomen, die kunnen worden toegepast op houten verpakkingen. Het resultaat hiervan is de wereld standaard ISPM 15 (ISPM = "International Standards for Phytosanitary Measures"). Deze wereldstandaard is geaccepteerd in maart 2002 en vanaf dat moment zijn landen aan de slag om de standaard te implementeren. Dit betekent dat wanneer deze implementatie heeft plaatsgevonden alle houten verpakkingen, die vanuit Nederland naar deze landen worden geëxporteerd, behandeld dienen te zijn en voorzien van een merkteken conform ISPM 15. Op dit moment gelden voor een aantal landen afwijkende eisen ten opzicht van de internationale standaard ISPM 15 (zie hoofdstuk 4).

De Europese Unie heeft maatregelen opgelegd aan derde landen (m.u.v. Zwitserland) conform ISPM 15. Vanaf 1 maart 2005 moeten verpakkingshout en stuwhout aan de eisen conform ISPM 15 voldoen om geïmporteerd te kunnen worden in EU. Deze eisen zijn:

- Verpakkingshout én stuwhout (m.u.v. hout dat < 6 mm is en hout dat gemaakt is m.b.v. lijm, hitte of druk) moeten gemaakt zijn van ontschorst hout en behandeld volgens een methode beschreven in de ISPM 15 (HT of MB) en voorzien van ISPM 15 merkteken en DB (=debarked; ontschorst).
- **Uitzonderingen:**
 - Verpakkingshout: bij invoer zal tot 31 december 2007 het 'oude' merkteken (d.w.z. met ISO code etc) nog geaccepteerd worden, maar na die datum mag slechts verpakkingshout dat het ISPM 15 merkteken heeft ingevoerd worden.
 - Stuwhout: tot 31 december 2007 mag het stuwhout ook gemaakt zijn van hout dat vrij is van schors en waar geen organismen of symptomen van levende organismen in zitten. Na 31 december 2007 geldt deze uitzonderingsregeling niet meer en is alleen stuwhout conform ISPM 15 toegestaan.
- Voor grensoverschrijdend verkeer binnen de Europese Unie (incl. Zwitserland) is de ISPM 15 niet van toepassing.

2.2. Definitie hout volgens ISPM 15

ISPM 15 geldt voor "Wood packaging"; hout of houtproducten (uitgezonderd papier), dat gebruikt wordt voor ondersteuning, bescherming of transport van goederen (pallets, laadborden, kisten, kratten, stuwhout enz.). In de voor u liggende instructie wordt met hout bedoeld: verpakkingshout en stuwhout. Wanneer het ander hout betreft (bijv. balken, timmerhout, meubelhout,) dan wordt dit expliciet aangegeven. Bewerkte producten, die tot stand komen middels een productieproces met hoge temperatuur en/of hoge druk (spaanplaat, osb, multiplex, fineer, mdf, hdf etc.) vallen niet onder de definitie hout en zijn derhalve uitgezonderd. Houtdeeltjes (houtwol, zaagsel, houtkrullen, houtsnippers etc.), die als verpakkingsmateriaal worden gebruikt en maximaal 6 mm dik zijn, vormen in fytosanitair opzicht geen risico. Dit hout valt niet onder maatregelen conform ISPM 15, tenzij een land kan onderbouwen dat maatregelen zijn gerechtvaardigd.

Aanbeveling van ISPM 15 is om gebruik te maken van ontschorst (debarked) hout.

2.3. Markeringsprogramma via SMHV

Naar aanleiding van de introductie van de wereldstandaard ISPM 15 is in Nederland de Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV) opgericht, die conform deze wereldstandaard een markeringssysteem heeft opgezet. De SMHV heeft een overeenkomst met de PD gesloten voor het beheren van het programma, waarmee bij de stichting aangesloten bedrijven verpakkingshout mogen markeren met het officiële logo volgens de ISPM 15. Het hele programma staat onder toezicht van de PD. Iedere producent, handelaar en/of reparateur van houten verpakkingen kan de stichting verzoeken om deel te nemen aan het markeringsprogramma. Een onafhankelijke organisatie, SGS Nederland b.v.

is belast met de controle op ondernemingen, die in aanmerking willen komen voor registratie.

Informatie over bedrijven buiten Nederland, die door de Fytosanitaire autoriteiten van het betreffende land goedgekeurd zijn om hout conform ISPM 15 te leveren kunt u vinden op de website van de SMHV.

Voor verdere informatie met betrekking tot het markeringssysteem kunt u zich wenden tot de website van de SMHV: www.smhv.nl.

2.4. Behandelwijzen conform ISPM 15

2.4.1. Warmtebehandeling (Heat treatment HT)

Onder warmtebehandeling wordt verstaan: een proces, waarbij het hout wordt verwarmd totdat de kern van het hout gedurende minimaal 30 minuten een temperatuur heeft bereikt van ten minste 56 °C.

2.4.2. Begassing (fumigatie)

Het begassen van producten met methylbromide (MB) volgens vastgelegde specificaties.

3. TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN EN MERKTEKEN

3.1. Algemeen

ISPM 15 veronderstelt geen toevoeging van documenten, zoals een fytosanitair certificaat. De behandelingen hebben een permanent karakter; daarom voldoet een permanent teken op het hout. Aan het verpakkingshout gestelde eisen kunnen per land verschillen; zie hoofdstuk 4 en het overzicht in bijlage I. Wat betreft het toevoegen van documenten (voor zover e.e.a. wordt geëist door het afnemend land) en het aanbrengen van een merkteken in het verpakkingshout gelden de hiernavolgende aanwijzingen.

3.2. Behandelingsdocument

In sommige gevallen (zie bijlage I) is een behandelingsdocument een vereiste; hierop staan de details van de behandeling vermeld, zoals vereist door het land dat de zending ontvangt.

3.3. Fytosanitair certificaat (FC)


De PD geeft alleen een FC af wanneer het importerend land dit vereist; zie bijlage I. Afgifte van een FC is alleen als alternatief mogelijk bij export naar India en Nigeria; zie voor nadere details hoofdstuk 4/onderdelen India en Nigeria. De behandeling wordt in details vermeld op het FC in de vakken I2 t/m I7 (zie bijlage 3). Een FC heeft uitsluitend geldigheid indien het document gewaarmerkt is door een ambtenaar van de PD. Het waarmerken van het FC geschiedt door het plaatsen van de handtekening van de PD-ambtenaar + waarmerkstempel op basis van een behandelingsdocument. Het verstrekken van FC's is een administratieve afhandeling waarvoor kosten in rekening worden gebracht.

(Blanco) FC's kunnen door exporteurs besteld worden bij de locatiekantoren van de PD. De PD heeft certificaten beschikbaar voor gebruik in laserprinters en certificaten voor gebruik in schrijfmachines/handmatig in te vullen. De leverancier van het FC (B.V. Beurvaartadres) heeft een module beschikbaar voor het invullen van het certificaat met behulp van de PC.

3.4. Merkteken


Behandeld hout, conform ISPM 15, moet in Nederland door de behandelaar, leverancier of producent van verpakkingshout worden voorzien van een ISPM 15 merkteken (zie de afbeeldingen en 2.4).

Alleen bij de SMHV geregistreerde bedrijven kunnen het merkteken aanbrengen.



NL = ISO landcode (NL)
HT/MB = behandelingswijze; Heat Treatment (HT)

of



00 = registratienummer van behandelaar
DB = debarked; ontschorst



of begast met methylobromide (MB)

4. OVERZICHT HUIDIGE EN TE VOORZIENE MAATREGELEN PER LAND

- **Argentinië**

Huidige regelgeving

Per 1 juni 2005 conform ISPM 15.

Te voorziene maatregelen

Geen.

- **Australië**

Huidige regelgeving

Met ingang van 15 september 2005 accepteert Australië verpakkingshout (inclusief stuw hout) dat conform ISPM 15 behandeld en gemarkeerd is. Wel moet het verpakkingshout vrij zijn van schors en moet er een verklaring door de exporteur worden bijgevoegd. De eisen van Australië maken onderdeel uit van eisen voor de invoer van containers.

Wees attent op het feit dat de wetgeving van Australië regelmatig wordt gewijzigd. Op de volgende internetpagina van de Australische overheid zijn publicaties beschikbaar over containertransport naar Australië:

<<http://www.affa.gov.au/content/publications.cfm?Category=Australian%20Quarantine%20fixand%20Inspection%20Service>>. Van alle opties kies het volgende onderwerp: 'Cargo Containers: Quarantine aspects and procedures.

- **Bolivia**

Huidige regelgeving

Conform ISPM 15 per 24 juli 2005.

Te voorziene maatregelen

Geen.

- **Brazilië**

Huidige regelgeving

Per 1 september 2005 conform ISPM 15.

Te voorziene maatregelen

Geen.

- **Bulgarije**

Huidige regelgeving

Per 24 januari 2006 conform ISPM 15.

Te voorziene maatregelen

Geen.

- **Canada**

Huidige regelgeving

Per 1 juni 2004 conform ISPM 15.



Stuwhout (verpakkingshout gebruikt ter zekering of ondersteuning van de lading, maar hetgeen niet geassocieerd blijft met de lading) moet ook behandeld en gemarkeerd worden conform ISPM 15.

Op de volgende internetpagina vindt u informatie over de actuele wetgeving voor verpakkingshout:
<http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/for/fore.shtml>; vervolgens wordt onder het kopje **Export, Import and Movement within Canada** verwezen naar D-98-08- Wood Packaging Materials.

Te voorziene maatregelen

Geen.

- **Chili**

Huidige regelgeving

Per 1 juni 2005 conform ISPM 15.

Te voorziene maatregelen

Geen.

- **China**

Huidige regelgeving

Per 1 januari 2006 conform ISPM 15. Hout moet ontschorst zijn en voorzien van de aanduiding DB (=debarked) in het merkteken. Voor zendingen die geen stuw of verpakkingshout bevatten is de exporteur verplicht een document (Declaration of Non Wood Package) op te maken (zie bijlage 4). Zie ook de samenvatting handelwijze zendingen naar China in bijlage 5.

Zendingen met eindbestemming Hong Kong of Macau vallen niet onder de maatregelen van China.

Te voorziene maatregelen

Geen



- **Colombia**

Huidige regelgeving

Per 15 september 2005 conform ISPM 15.

Te voorziene maatregelen

Geen.

- **Costa Rica**

Huidige regelgeving

Per 1 januari 2005 conform ISPM 15.

Te voorziene maatregelen

Geen

- **Ecuador**

Huidige regelgeving

Per 30 september 2005 conform ISPM 15.

Te voorziene maatregelen

Geen

- **Egypte**

Huidige regelgeving

Per 1 oktober 2005 conform ISPM 15.

Te voorziene maatregelen

Geen

- **Filippijnen**

Huidige regelgeving

Per 1 juni 2005 conform ISPM 15

Te voorziene maatregelen

Geen.

- **Guatemala**

Huidige regelgeving

Per 16 september 2005 conform ISPM 15.

Te voorziene maatregelen

Geen.

- **Honduras**

Huidige regelgeving

Per 26 februari 2006 conform ISPM 15.



Te voorziene maatregelen

Geen.

- **Hong Kong**

Huidige regelgeving

Verpakkingshout moet vrij zijn van plantenziekten bij import.

Te voorziene maatregelen

Geen

- **India**

Huidige regelgeving

Per 1 november 2004 conform ISPM 15; een fytosanitair certificaat is dan niet vereist en zal door de PD niet worden verstrekt.

Voor containers bestaat er de mogelijkheid om niet conform ISPM 15 behandeld hout alsnog te begassen met methylbromide of warmtebehandeling toe te passen. Het hout hoeft dan niet gemarkeerd te zijn of worden. Op basis van een behandelingsdocument (begassings-, behandelingsrapport), dat duidelijk gerefereerd moet zijn aan de behandelde container, kan door de PD een fytosanitair certificaat verstrekt worden. De gegevens van het behandelingsdocument dienen op het certificaat overgenomen te worden. Het behandelingsdocument moet met het originele certificaat bij de zending blijven. De PD zal steekproefsgewijs controle uitvoeren op deze behandelingen.

Voor meer informatie zie <http://www.agricoop.nic.in>

- **Jordanië**

Huidige regelgeving

Per 17 november 2005 conform ISPM 15.

Te voorziene maatregelen

Geen.

- **Libanon**

Huidige regelgeving

Per 6 maart 2006 conform ISPM 15.

Te voorziene maatregelen

Geen.

- **Mexico**

Huidige regelgeving

Per 16 september 2005 conform ISPM 15.

Stuwhout (verpakkingshout gebruikt ter zekering of ondersteuning van de lading, maar hetgeen niet geassocieerd blijft met de lading) moet ook behandeld en gemarkeerd worden conform ISPM 15.

Te voorziene maatregelen

Geen.

- **Nicaragua**

Huidige regelgeving

Per 1 april 2006 conform ISPM 15.

Te voorziene maatregelen

Geen.

- **Nieuw Zeeland**

Huidige regelgeving

Nieuw Zeeland heeft als eerste land eisen conform ISPM 15 in werking laten treden. Eisen:

1. Alle houtproducten omschrijven in het Cargo manifest. Behandelingen, uitsluitend conform NZ-standards, vermelden op fytosanitair certificaat of behandelingsdocument. Vóór aankomst van de zending deze documenten overleggen aan de autoriteiten van Nieuw Zeeland. Alle zendingen, die risicovol materiaal bevatten, worden bij aankomst in Nieuw Zeeland geïnspecteerd. Er vindt tevens een documentcontrole plaats. Materiaal dat niet aan de eisen voldoet krijgt maatregelen opgelegd.
2. Geaccepteerde behandelingen: HT, begassing, Chemische impregnatie (CPI) of behandeling conform ISPM 15.

HT (Heat Treatment):

- 70°C gedurende 4 tot 26 uur, afhankelijk van de dikte van het hout. Op het behandelingsrapport moet worden vermeld: naam en adres van het behandelende bedrijf, datum en duur van de behandeling, minimum temperatuur, relatieve vochtigheid gedurende de behandeling, vochtgehalte van het hout ten tijde van de behandeling, maximale dikte van het behandelde hout, verklaring dat het hout gescheiden van elkaar is behandeld. Fytosanitair certificaat is niet vereist.
- Conform ISPM 15 (zie 2.4); dan is alleen een merkteken vereist. Is het hout niet conform ISPM 15 behandeld, dan is een behandelingsdocument vereist.

Begassing:

- Niet conform ISPM 15; fytosanitair certificaat is vereist. Volledige informatie vermelden in de vakken 12 t/m 17. Behandeling uitvoeren, maximaal 3 weken voor verzending. Vereiste behandelingen zijn:
 - MB (methylbromide): concentratie: 80 g/m³, duur: 24 uur, minimum temperatuur: 10°C.)
 - Phosphine; alleen voor (bijna) droog verpakkingshout; concentratie 1.41 g/m³, minimaal 72 uur bij een temperatuur tussen 10 en 30°C.
- Conform ISPM 15: merkteken is vereist. Is het hout niet conform ISPM 15 behandeld dan is een fytosanitair certificaat vereist.

Chemische impregnatie: Zie MAF website voor details (tabel Chemical preservation)

De wetgeving van Nieuw Zeeland voor verpakkingshout staat op de volgende site:

<http://www.maf.govt.nz/biosecurity/imports/forests/standards/non-viable-forest-produce/wood-packaging.htm>

- **Nigeria**

Huidige regelgeving

Per 30 september 2004 conform ISPM 15.

Voor containers bestaat er de mogelijkheid om niet conform ISPM15 behandeld hout alsnog te begassen met methylbromide of warmtebehandeling toe te passen. Het hout hoeft dan niet gemarkeerd te zijn of worden. Op basis van een behandelingsdocument (begassings-, behandelingsrapport), dat duidelijk gerefereerd moet zijn aan de behandelde container, kan door de PD een fytosanitair certificaat verstrekt worden. De gegevens van het behandelingsdocument dienen op het certificaat overgenomen te worden. Het behandelingsdocument moet met het originele certificaat bij de zending blijven. De PD zal steekproefsgewijs controle uitvoeren op deze behandelingen.

Te voorziene maatregelen

Geen.

- **Panama**



Huidige regelgeving

Per 30 september 2005 conform ISPM 15.

Te voorziene maatregelen

Geen.

- **Paraguay**

Huidige regelgeving

Per 28 juni 2005 conform ISPM 15.

Te voorziene maatregelen

Geen.

- **Peru**

Huidige regelgeving

Per 1 maart 2005 conform ISPM 15.

Te voorziene maatregelen

Geen.

- **Seychellen**

Huidige regelgeving

Per 1 maart 2006 conform ISPM 15.

Te voorziene maatregelen

Geen.

- **Syrië**

Huidige regelgeving

Per 1 april 2006 conform ISPM 15.

Te voorziene maatregelen

Geen.

- **Trinidad & Tobago**

Huidige regelgeving

Per 15 september 2005 conform ISPM 15.

Te voorziene maatregelen

Geen.

- **Turkije**

Huidige regelgeving

Hout conform ISPM 15 wordt geaccepteerd.

Te voorziene maatregelen

Per 1 januari 2006 conform ISPM 15.



- **Ukraine**

Huidige regelgeving

Per 1 oktober 2005 conform ISPM 15

Te voorziene maatregelen

Geen.

- **Venezuela**

Huidige regelgeving

Per 2 mei 2005 conform ISPM 15.

- **Vietnam**

Huidige regelgeving

Per 5 juni 2005 conform ISPM 15.

Te voorziene maatregelen

Geen.

- **VS (Verenigde Staten van Amerika)**

Huidige regelgeving

Per 16 september 2005 grotendeels conform ISPM 15.

Stuwhout (verpakkingshout gebruikt ter zekering of ondersteuning van de lading, maar hetgeen niet geassocieerd blijft met de lading) moet ook behandeld en gemarkeerd worden conform ISPM 15. Bij ontbreken van een merkteken zullen de VS autoriteiten in de regel kiezen voor re-export, incl. de lading. Wetgeving VS: zie <http://www.aphis.usda.gov/ppq/swp/>

Te voorziene maatregelen

Geen.

- **Zuid Afrika**

Huidige regelgeving

Per 1 januari 2005 conform ISPM 15.

Te voorziene maatregelen

Geen.

- **Zuid Korea**

Huidige regelgeving

Per 1 juni 2005 conform ISPM 15.

Voor die landen (Portugal in Europa) waar *Bursaphelenchus xylophilus* (pine wood nematode) voorkomt worden hogere methylbromide concentraties vereist bij de behandeling van verpakkingshout dan beschreven in ISPM 15. Dit heeft momenteel geen consequenties voor Nederland. Bij export naar Zuid Korea kan gebruik gemaakt worden van hergebruikt verpakkingshout uit landen waar *B. xylophilus* voorkomt, mits voorzien van een merkteken conform ISPM 15.

Te voorziene maatregelen

Geen.

- **Zwitserland**

Huidige regelgeving

Per 1 juli 2004 conform ISPM 15 (deze eisen gelden alleen voor derde landen en niet voor lidstaten van de EU).



5. COMMUNICATIE

- Bij vragen vanuit het bedrijfsleven (exporteurs, behandelaars etc.) over de instructie export verpakkingshout: contact opnemen met de betreffende PDlocatie (zie bijlage 2).
- Bij een verzoek om toezending van een instructie export verpakkingshout: verzoek per email zenden aan pdlandeneisen@minlnv.nl.
- Bij vragen over de opzet van alternatieve markeringsprogramma's: schriftelijk reageren naar Ir. M.H.C.G. Steeghs van de afdeling Fytosanitair Risicomanagement (FRM) van de PD in Wageningen, postbus 9102, 6700 HC te Wageningen.
- Bij zendingen die in het buitenland worden vastgehouden is het raadzaam eerst contact op te nemen met de betreffende landbouwraad.



Bijlage I: Overzicht derde landen eisen verpakingshout

LAND	Eisen	Opmerkingen
Argentinië	Per 1 juni 2005 conform ISPM 15	-
Australië	Hout (incl. stuwhout) conform ISPM 15 wordt per 15 september 2005 geaccepteerd.	Verpakingshout moet schorsvrij zijn en er moet een verklaring van de exporteur bijgevoegd worden.
Bolivia	Per 24 juli 2005 conform ISPM 15	-
Bulgarije	Per 24 januari conform ISPM 15	-
Brazilië	Per 1 september 2005 conform ISPM 15	-
Canada	Per 1 juni 2004 conform ISPM 15	Stuwhout moet ook conform ISPM 15 zijn behandeld en gemarkeerd
Chili	Per 1 juni 2005 conform ISPM 15	-
China	Per 1 januari 2006 conform ISPM 15	Hout moet ontschorst zijn en voorzien van de aanduiding DB (= debarked) in het merkteken.
Colombia	Per 15 september 2005 conform ISPM 15	-
Costa Rica	Per 1 januari 2005 conform ISPM 15	-
Ecuador	Per 30 september 2005 conform ISPM 15	-
Egypte	Per 1 oktober 2005 conform ISPM 15	-
Filippijnen	Per 1 juni 2005 conform ISPM 15	-
Guatemala	Per 16 september 2005 conform ISPM 15	-
Honduras	Per 26 februari 2006 conform ISPM 15	-
Hong Kong	Verpakingshout moet vrij zijn van plantenziekten bij import	-
India	Per 1 november 2004 conform ISPM 15	Voor containers bestaat er de mogelijkheid om niet conform ISPM 15 behandeld hout alsnog te behandelen met HT of MB en deze te voorzien van een fytosanitair certificaat (op basis van behandelingsrapport).
Jordanië	Per 17 november 2005 conform ISPM 15	-
Libanon	Per 9 maart 2006 conform ISPM 15	-
Mexico	Per 16 september 2005 conform ISPM 15	Stuwhout moet ook conform ISPM 15 zijn behandeld en gemarkeerd
Nicaragua	Per 1 april 2006 conform ISPM 15	-
Nieuw Zeeland	Conform ISPM 15 of HT behandeling (minimaal 70°C gedurende 4-26 uur)	Behandelingsrapport vereist indien geen behandeling conform ISPM 15 is uitgevoerd
Nigeria	Per 30 september 2004 conform ISPM 15	Voor containers bestaat er de mogelijkheid om niet conform ISPM 15 behandeld hout alsnog te behandelen met HT of MB en deze te voorzien van een fytosanitair certificaat (op basis van behandelingsrapport).
Panama	Per 30 september 2005 conform ISPM 15	-
Paraguay	Per 28 juni 2005 conform ISPM 15	-
Peru	Per 1 maart 2005 conform ISPM 15	-
Seychellen	Per 1 maart 2006 conform ISPM 15	-
Syrië	Per 1 april 2006 conform ISPM 15	-
Trinidad & Tobago	Per 15 september 2005 conform ISPM 15	-
Turkije	Per 1 januari 2006 conform ISPM 15	Hout conform ISPM 15 wordt geaccepteerd
Oekraïne	Per 1 oktober 2005 conform ISPM 15	-
Venezuela	Per 2 mei 2005 conform ISPM 15	-
Verenigde Staten	Per 16 september 2005 grotendeels conform ISPM 15	Stuwhout moet ook conform ISPM 15 zijn behandeld en gemarkeerd.
Vietnam	Per 5 juni 2005 conform ISPM 15	-
Zuid Afrika	Per 1 januari 2005 conform ISPM 15	-
Zuid Korea	Per 1 juni 2005 conform ISPM 15	Voor landen waar B. xylophilus voorkomt worden hogere concentraties vereist.
Zwitserland	Per 1 juli 2004 conform ISPM 15	Eis geldt niet voor EU lidstaten



Bijlage 2: locatiekantoren van de Plantenziektenkundige Dienst

Locatiekantoor	Telefoon en e-mail	Fax
Aalsmeer	0297 - 386086 pd.aalsmeer@minlnv.nl	0297 - 386030
Barendrecht	0180 - 642999 pd.barendrecht@minlnv.nl	0180 - 642970
Boskoop	0172 - 236123 pd.boskoop@minlnv.nl	0172 - 236139
Emmeloord	0527 - 632100 pd.emmeloord@minlnv.nl	0527 - 632119
Groningen	050 - 5201750 pd.groningen@minlnv.nl	050 - 5201780
Horst	077 - 3976140 pd.horst@minlnv.nl	077 - 3976169
Lisse	0252 - 434200 pd.lisse@minlnv.nl	0252 - 434210
Poeldijk	0174 - 671440 pd.poeldijk@minlnv.nl	0174 - 671450
Roosendaal	0165 - 584110 pd.roosendaal@minlnv.nl	0165 - 584120



Bijlage 3: Instructie voor het invullen van het fytosanitair certificaat

Het certificaat is verdeeld in vakken, voorzien van een nummer.

Wat moet u invullen:

Te gebruiken taal: Engels

Vaknr.	In te vullen gegevens
1	Naam, adres en vestigingsplaats van de exporteur (in NL)
2	Niets invullen
3	Naam, adres en vestigingsplaats van de importeur in land van bestemming
4	(Land van bestemming)
5	(Land van origine) the Netherlands
6	Naam van het schip of containernummer. In geval van luchtvracht: airplane
7	Plaatsnaam van invoer in land van bestemming
8	Volledige omschrijving van de zending: het betreft hier het stuwhout of de emballage. Soort en aantallen vermelden. (bijv. 20 boxes , 40 pallets) ; eventuele onderscheidende kenmerken mogen vermeld worden.
9	Hoeveelheid is ingevuld in vak 8; hier niets invullen; vak (diagonaal) afstrepen.
10	Niets invullen (voorgedrukte tekstvak)
11	Niets invullen; vak (diagonaal) afstrepen
12	Soort behandeling: Heat Treatment of Fumigation bij begassing
13	Bij Heat Treatment : afstrepen Bij begassing invullen: gebruikte actieve stof
14	Duur en temperatuur van de behandeling vermelden
15	Bij Heat Treatment : afstrepen Bij begassing toegepaste concentratie invullen
16	Datum van behandeling
17	Ruimte voor vermelden van bijzonderheden van de behandeling
18	Alleen plaats van afgifte en datum vermelden.



Bijlage 4: Voorbeeld Non wood declaration

To the Service of China Entry & Exit Inspection and Quarantine

It is declared that all packing materials in this shipment _____
Order number
of _____ , _____
Commodity Quantity/Weight

Shipped on Airway Bill Number _____ are made
of.....
House AWB or Master AWB

_____ **NO WOOD**

Or

_____ **PROCESSED WOOD** (___ Plywood, ___ Presswood, ___ Oriented
Strandboard)

Check which of the above apply.

Name of Export Company Original Signature (blue ink) of Authorized
Representative

Date: _____



Bijlage 5: Samenvatting handelwijze zendingen naar China

1. Bevat de zending verpakingshout of houten emballage?

Ja, ga naar 2

Nee: Exporteur stelt 'Non Wood Packaging Declaration' op.

2. Ga na of het verpakingshout/emballage uitgezonderd is van de regelgeving, d.w.z. voldoet niet aan definitie 'wood' (bijv. gebruik van spaanplaat)

Ja, Exporteur stelt 'Non Wood Packaging Declaration' op.

Nee, regelgeving voor verpakingshout is van toepassing. Ga naar 3.

3. Is het hout ontschorst (debarked) ?

Ja, ga naar 4

Nee, niet ontschorst hout is niet toegestaan

4. Procedure:

a. Behandeling van het hout is verplicht; door China geaccepteerde behandelwijzen zijn:

- Heat Treatment : kerntemperatuur gedurende minimaal 30 minuten ten minste 56° C.
- Methylbromide behandeling : minimum temperatuur 10 °C, minimum tijdsduur 16 uur.

b. Behandelaar van het hout dient te werken conform ISPM 15 en een uniek registratienummer te hebben.

c. Behandeling uitvoeren (Heat Treatment of begassing met methylbromide)

d. Merkteken (ISPM 15) aanbrengen op het behandelde hout. In het merkteken moet vermeld zijn dat het hout is ontschorst (DB = debarked).